



Tagmaterialer A/S

Sikkerhedsdatablad

Skifersten

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 06-04-2005 / SBH Erstatter den: - Anvendelse: Til bestrøning af overpap. Til beskyttelse mod vejrliget, bl.a. sollys.	Leverandør: Hetag Tagmaterialer A/S Lundagervej 25 8722 Hedensted Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631 Kontaktperson: Henrik Clausen
--	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
-	-	Granulat af naturskifer	Ingen	-	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

3. Fareidentifikation

Evt. støv kan virke irriterende.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden med vand.
Hud Vask med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme.
Øjne Skyl med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler vælges efter omgivelserne.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opsamles således, at det støver mindst muligt, og genbruges.
--

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Undgå indånding af støv. Undgå langvarig hudkontakt og støv i øjnene.
Opbevaring Opbevares tørt.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker.

Øjenværn

Ikke nødvendigt.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Granulat
Farve: Diverse

Opløselighed i vand: Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Evt. støv fra produktet kan irritere luftvejene.

Indtagelse

Kan evt. give ubehag.

Hudkontakt

Støv fra produktet kan virke udtørrende på hud.

Øjenkontakt

Evt. støv fra produktet kan irritere øjnene.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 06-04-2005/SBH
Erstatter den: -

Skifersten

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Uopløseligt i vand.

Nedbrydelighed: Nedbrydes ikke i naturen.

Virkning på miljøet: Produktet anses ikke for at være skadeligt for miljøet.

13. Bortskaffelse

Evt. spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Affaldsfraktion: 60.00 EAK kode: 17 09 04

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)