

## Sikkerhedsdatablad

Sort skifer

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 06-04-2005 / SBH Erstatter den: - <b>Anvendelse:</b> Til bestrøning af overpap. Til beskyttelse mod vejrliget, bl.a. sollys.	Leverandør: <b>Hetag Tagmaterialer A/S</b> Lundagervej 25 8722 Hedensted Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631 Kontaktperson: Henrik Clausen
--	--

### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
-	-	Granulat af naturskifer	Ingen	-	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

### 3. Fareidentifikation

Evt. støv kan virke irriterende.
----------------------------------

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden med vand.
<b>Hud</b> Vask med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme.
<b>Øjne</b> Skyl med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Forbrænding</b> Ikke relevant.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler vælges efter omgivelserne.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opsamles således, at det støver mindst muligt, og genbruges.
--

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering</b> Undgå indånding af støv. Undgå langvarig hudkontakt og støv i øjnene.
<b>Opbevaring</b> Opbevares tørt.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

### Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker.

### Øjenværn

Ikke nødvendigt.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Granulat  
Farve: Sort

Opløselighed i vand: Uopløselig

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

### Akut

#### Indånding

Evt. støv fra produktet kan irritere luftvejene.

#### Indtagelse

Kan evt. give ubehag.

#### Hudkontakt

Støv fra produktet kan virke udtørrende på hud.

#### Øjenkontakt

Evt. støv fra produktet kan irritere øjnene.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 06-04-2005/SBH  
Erstatter den: -

**Sort skifer**

## 12. Miljøoplysninger

### Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Uopløseligt i vand.

Nedbrydelighed: Nedbrydes ikke i naturen.

Virkning på miljøet: Produktet anses ikke for at være skadeligt for miljøet.

## 13. Bortskaffelse

Evt. spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Affaldsfraktion: 60.00 EAK kode: 17 09 04

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

## 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

### Indeholder

-

### Anden mærkning

Ingen.

### Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

### Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

## 16. Andre oplysninger

### Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631  
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)