



Tagmaterialer A/S

Sikkerhedsdatablad

Tagperl

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 06-04-2005 / SBH Erstatter den: - Anvendelse: Tagperl anvendes til afretning, opretning og lunkefyld.	Leverandør: Hetag Tagmaterialer A/S Lundagervej 25 8722 Hedensted Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631 Kontaktperson: Henrik Clausen
--	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-196-4	64742-93-4	Oxideret bitumen	Ingen	-	-
-	-	Perlite	Ingen	-	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Kontakt med øjne og hud kan virke irriterende.
--

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Vask med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme.
Øjne Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med pulver eller kulsyre. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild skovles op og genanvendes eller overføres til egnet affaldsbeholder og håndteres som affald. Se punkt 13 for evt. bortskaffelse. Må ikke komme i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevaring Opbevares på et sted beskyttet mod sollys for at undgå sammenklæbning.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker ved risiko for hudkontakt med produktet.

Øjenværn

Ikke nødvendigt.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Sortmeleret granulat
Densitet: Ca. 260 kg/m³

Flammepunkt: > 220°C
Opløselighed i vand: Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Ikke relevant.

Indtagelse

Kan evt. give ubehag.

Hudkontakt

Kontakt med hud kan virke irriterende.

Øjenkontakt

Kontakt med øjne kan virke irriterende.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 06-04-2005/SBH
Erstatter den: -

Tagperl

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Uopløseligt i vand.
Nedbrydelighed: Ingen oplysninger.
Virkning på miljøet: Ingen oplysninger.

13. Bortskaffelse

Spild, rester m.v. kan afleveres som kemikalieaffald til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 61.00 EAK kode: 17 03 02 00

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Tagdækning, sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Øvrige oplysninger

Tagperl er et afretningsmateriale bestående af oxideret bitumen og ekspanderet Perlite.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)